

**Es liegt was in der
ölfreien Luft – bis zu
40% Zuschuss.**

Da muss man erst einmal kräftig durchatmen! 100% ölfreie Luft, dazu Energieeinsparungen von bis zu 35% und dafür jetzt auch noch bis zu 40% Zuschuss! Unsere ZR/ZT-Kompressoren und das BAFA-Förderprogramm der Bundesregierung machen es möglich. Lassen Sie sich für Ihren Beitrag zu einer umweltfreundlichen Produktion belohnen – wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Jetzt so richtig schön sparen.



BAFA* nutzen und sparen – sind Sie dabei?

Förderfähig sind u.a. die

- Installation einer übergeordneten Steuerung
- Installation einer Wärmerückgewinnung
- Neu-/Ersatzinvestition eines Schraubenkompressors
- Kältetrockner in Verbindung mit einem förderfähigen Kompressor
- Netto-Investitionen von mindestens 2.000 Euro

Neuerdings gibt es übrigens keine Obergrenze der Investitionssumme. Höchstgrenze pro Unternehmen für alle Fördermaßnahmen innerhalb von 3 Jahren: 200.000 Euro (Förderung).

Noch Fragen? Sprechen Sie uns einfach an.
Wir beraten Sie gern.



Der direkte Weg zum Sparen:
Ihr Antrag auf Förderung

*Das BAFA Förderprogramm

Unter bestimmten Voraussetzungen gewährt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Investitionszuschüsse zum Einsatz hocheffizienter Querschnittstechnologien im Mittelstand. So können Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bis 50 Mio. Euro (bzw. einer Jahresbilanz von 43 Mio. Euro) mit **40 % Förderung** rechnen. Für die übrigen Unternehmen sind es immerhin noch **30 % Förderung**, die Ihnen den Abschied von Ihren Altgeräten erleichtern.

Gerne berät Sie unser zuständiger Verkaufsberater, ob eine Förderung Ihrer geplanten Investition in moderne Atlas Copco Kompressoren im Rahmen des BAFA Förderprogramms für Sie in Frage kommt.

Förderfähige Kompressoren (Drehzähne)

ZT (FF), luftgekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)		
		7,5	8,6	10
ZT 15 (FF)	15			
ZT 18 (FF)	18	von der BAFA nicht erfasst		
ZT 22 (FF)	22			
ZT 30 (FF)	30			N/A
ZT 37 (FF)	37			N/A
ZT 45 (FF)	45			N/A

ZT VSD (FF), luftgekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)		
		7,5	8,6	10
ZT 22 VSD (FF)	22	N/A	N/A	
ZT 37 VSD (FF)	37	N/A		N/A
ZT 55 VSD (FF)	55	N/A		N/A

ZR (FF), wassergekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)		
		7,5	8,6	10
ZR 30 (FF)	30			N/A
ZR 37 (FF)	37	ZR 45 (FF)		N/A
ZR 45 (FF)	45			N/A

ZR VSD (FF), wassergekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)		
		7,5	8,6	10
ZR 37 VSD (FF)	37	N/A		N/A
ZR 55 VSD (FF)	55	N/A		N/A

Förderfähige Kompressoren

ZT (FF), luftgekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)			
		7,5	8,6	10,4	13
ZT 55 (FF)	55				N/A
ZT 75 (FF)	75		ZT 90 (FF)		N/A
ZT 90 (FF)	90				N/A
ZT 110 (FF)	110				N/A
ZT 132 (FF)	132				N/A
ZT 145 (FF)	145				N/A
ZT 160 (FF)	160				N/A
ZT 200 (FF)	200				N/A
ZT 250 (FF)	250				N/A
ZT 275 (FF)	275				N/A

ZT Standard (FF), luftgekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)			
		7,5	8,6	10	13
ZT 90 Standard (FF)	90				N/A
ZT 110 Standard (FF)	110				N/A
ZT 132 Standard (FF)	132				N/A
ZT 145 Standard (FF)	145				N/A
ZT 160 Standard (FF)	160				N/A

Diese Modelle sind erhältlich und erfüllen die BAFA-Anforderungen.

Diese Modelle empfehlen wir Ihnen, um die BAFA-Anforderungen zu erfüllen.

Förderfähige Kompressoren

ZT VSD (FF), luftgekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)			
		7,5	8,6	10	13
ZT 75 VSD (FF)	75				N/A
ZT 90 VSD (FF)	90				N/A
ZT 132 VSD (FF)	132				N/A
ZT 160 VSD (FF)	160				N/A
ZT 250 VSD (FF)	250	N/A			N/A
ZT 315 VSD (FF)	315	N/A			N/A

ZT VSD Standard (FF), luftgekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)			
		7,5	8,6	10,4	13
ZT 90 VSD Standard (FF)	90				N/A
ZT 110 VSD Standard (FF)	110				N/A
ZT 132 VSD Standard (FF)	132				N/A
ZT 145 VSD Standard (FF)	145				N/A
ZT 160 VSD Standard (FF)	160				N/A

ZR (FF), wassergekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)			
		7,5	8,6	10	13
ZR 55 (FF)	55	*			N/A
ZR 75 (FF)	75				N/A
ZR 90 (FF)	90				N/A
ZR 110 (FF)	110				N/A
ZR 132 (FF)	132				N/A
ZR 160 (FF)	160				N/A
ZR 200 (FF)	200				N/A
ZR 250 (FF)	250				
ZR 275 (FF)	275				
ZR 315 (FF)	315				N/A
ZR 355 (FF)	355				N/A
ZR 400 (FF)	400				N/A

* ZR 75 (FF)

ZR VSD (FF), wassergekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)			
		7,5	8,6	10,4	13
ZR 75 VSD (FF)	75	N/A			N/A
ZR 90 VSD (FF)	90	N/A			N/A
ZR 132 VSD (FF)	132	N/A			N/A
ZR 160 VSD (FF)	160	N/A			N/A
ZR 250 VSD (FF)	250	N/A			N/A
ZR 315 VSD (FF)	315	N/A			N/A
ZR 400 VSD (FF)	400	N/A			N/A
ZR 500 VSD (FF)	500	N/A			N/A

ZR VSD+ (FF), wassergekühlt

Modell	kW	Druckstufe (bar)			
		7,5	8,6	10,4	13
ZR 90 VSD+ (FF)	90	N/A	N/A		N/A
ZR 110 VSD+ (FF)	110	N/A	N/A		N/A
ZR 132 VSD+ (FF)	132	N/A	N/A		N/A
ZR 145 VSD+ (FF)	145				
ZR 160 VSD+ (FF)	160	N/A	N/A		N/A



**24h SERVICE
HOTLINE**
01802-000021

[0,06 €/Verbindung aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.]



Atlas Copco

Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH

Langemarckstr. 35 · 45141 Essen
Tel. 0201 21770 · Fax 0201 216917
info.kompressoren@atlas copco.com
www.atlas copco.de

